



maxell
Within the Future

llexam
Bath and Shower

llexam

美容家電の常識を塗りかえ
未来に驚きと感動を

マクセルは、独自のアナログコア技術を
最新のデジタル技術につなぐ力と
人とつながる力で製品をつくりあげてきました

そしてこれからは
人と寄り添う新しい美容家電ブランドを通じて
未来の快適さ“Future Amenity”を
提供していきたいと考えています

未来環境を意識したデザイン
もっとこれからの生活に必要とされる
機能や商品の実現をめざして
新ブランド レクサム llexam は生まれました

肌に、髪に、
こちよい
水素のチカラを

さまざまな分野で注目を集める水素の活用
「H2U」シリーズは
水素の保湿力に着目して生まれました

全身で浴びることで、あなたの毎日に
もっと豊かなうるおいを

ゆったり癒される水素浴と
いろいろな場所で使える水素シャワー
2つのこちよさをお届けします



進化した水素浴で、
たっぷり、うっとり、
うるおいに満たされる。

風呂用水素生成器 MHY-B02

たっぷりきめ細かな水素の泡が全身をこちよく包み、うるおいを助けます。
入浴後のお肌は、ぽかぽか、しっとり。
癒しのひとときを演出する、使いやすい水素浴。





水素をたっぷり含んだマイクロバブルで
肌あたりのよいお湯に。

マイクロサイズ^{※1}の超微細な水素のバブルが
すばやくお湯に溶け込み、
みるみるうちに白濁していきます。
水素の量は、発生後しばらくたってからも
長続き。効率よくからだを温め、
入浴後のぽかぽか感としっとり感を保ちます。




溶存水素量
約0.1ppm^{※2}

※1: 1mmの1,000分の1

※2: 水量200L、水温40℃の場合で15分電解後の値。自社調べ。水素量は水質や使用環境により変化します。

[ぽかぽか温浴感が持続]

湯あがり30分後サーモグラフィー




普通入浴

水素水入浴

[Fig.1]

[お肌のしっとり感が持続]

水分量測定 - ふくらみ



[Fig.2]


*実験条件 被験者:10名(成人男性5名、成人女性5名)／室内温度:約22℃／湿度:約50％／湯量:約200L／湯温:約40℃／
入浴時間:5分(風呂用水素生成器(試験機)を入浴前に10分間運転後、入浴中に5分間運転。)

*実験方法 普通入浴と風呂用水素生成器使用入浴を体験。[Fig.1]入浴後30分経過時の身体の表面温度をサーモグラフィーにて撮影。
[Fig.2]入浴前後の右ふくらはぎ部の角質水分量を測定。


*試験機関 一般財団法人 日本臨床試験協会

新設計の電極構造により、
大量の水素をすばやく生成。

電極(チタン製)の表面にプラチナメッキを施し、
3層×4組の構造を採用。電極を最適配列することで、
1分間に約3億個以上の水素のバブルを生成。
浴槽全体に水素を満たします。



[イメージ図]



LEDの光がリラックス効果を演出します。

動作中スイッチを押すたびに、LED色が変わります。

浴槽の底からお湯を照らし、よりいっそうラグジュアリーな癒しのひとときを演出します。



[グラデーションカラー/7色]




使い方はワンタッチ。電極のお手入れは不要です。



STEP
1

お湯を満たした浴槽の中に、
本体を水平に設置し、
スイッチを押します。



STEP
2

15分間、水素のバブルを生成し、
自動的に停止。停止後、45分経過しても、
水素の量は約83%※1保たれていますので、
ゆったり温浴をお楽しみいただけます。

※1: 自社調べ



STEP
3

浴槽から取り出し、
乾いたタオルでよく拭いてください。



STEP
4

約6時間30分の充電で
15分×5回分ご使用いただけます。

便利なオートクリーニング機能※2を搭載。

水アカなどの微細なよごれの付着を防ぐオートクリーニング機能を搭載。
電極のお手入れの手間いらずで、お手軽に水素浴が楽しめます。

※2: オートクリーニング機能は電極のみ対応です。本体のよごれ付着を防ぐわけではありません。

A woman with long dark hair is shown from the chest up, holding a white handheld shower head. She is looking upwards with her eyes closed, enjoying the water spray. The background is a bright, out-of-focus bathroom setting.

水素シャワーで、洗うたび、
髪しっとり、なめらか。

電解式水素シャワー MHY-BS01


水素のチカラでうるおいを守り、ダメージに負けない、強くしなやかな髪へ。
シャンプー後の手ざわりは、ひときわなめらか。
美しい髪へ導く、こだわりの電解式水素シャワー。




水素シャワーで、結合水が増加。
髪にうるおいを与え、しっとりなめらかに。

[結合水とは]

結合水とは毛髪タンパク質の表面に水素結合で結合した水分。
自由水とは異なり、蒸散しにくいので、髪に長く水分をキープします。



[結合水の水分量比較]




*検体 人毛毛束

*シャワー条件 水温:40°C、水量:6L/min、1日1回10分×7日間のシャワー後、
タオルドライ60秒、ドライヤーで5分間乾燥 (株)SOUKEN調べ

結合水をたっぷり含んでいるので、傷みにくい髪に。
毎日使うことでより効果が持続します。

[キューティクル(表面状態)の比較]




*検体 人毛毛束

*実験方法

30分間、温水でシャワーした毛束を
自然乾燥。毛髪を結んだ後24時間放置して
キューティクルにダメージを与える。
表面状態を高感度顕微鏡で300倍で観察。(自社調べ)

水の電気分解で水素を生成。
充電式だから、繰り返し簡単に使えます。

電極を使って水素水を生成するので、
面倒なカートリッジ交換は必要ありません。



水素の発生時間をLEDが点灯してお知らせ。



連続使用時間は約40分。(満充電時)
水素発生中は青色LEDが点灯。
発生時間が10分未満になると点滅し、
残量がゼロになるとオレンジに
変化してお知らせします。

さまざまなシーンに水素シャワーを。

ご自宅のバスルームはもちろん、エステサロンのシャワー室、
ペットのシャンプーなどにお使いいただけます。



¥128,000(税抜)

風呂用水素生成器

型番	MHY-B02
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	約24W (AC100V充電時)
使用電池	リチウムイオン電池
充電時間	6.5時間
使用可能水温	20~45℃
防水仕様	JIS IPX8準拠 (水中1.5mに24時間浸漬)
カラー	ホワイト
外形寸法	W22×D22×H9.5cm
質量	約1700g
付属品	電源アダプター

※仕様は変更の場合がございます。



¥80,000(税抜)

電解式水素シャワー

型番	MHY-BS01
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	約10W (AC100V充電時)
使用電池	リチウムイオン電池
充電時間	3.5時間
使用可能水温	20~45℃
防水仕様	JIS IPX7準拠
カラー	パールホワイト
外形寸法	W7.2×D11.3×H26.4cm
質量	約460g
付属品	電源アダプター、 取付アダプター(KVK・MYM・ガスター用)

※仕様は変更の場合がございます。

※水素シャワーは予備用バッテリー(型番:MHY-BS01BT)を
別売品としてご用意しております。

※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

※掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

※実際の商品と掲載写真・イラストは実物とは異なる場合があります。

※このカタログの掲載内容は2018年12月現在のものです。

お問い合わせは

マクセル株式会社 お客様相談センター

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL. (0570) 783-137 [ナビダイヤル] FAX. (0570) 025-710 [ナビダイヤル]

受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

マクセルお問い合わせ

検索

<http://www.maxell.co.jp>



地球環境保護のために、
このカタログには植物油インキを使用しています。