

maxell

2012.3

マクセルワイヤレス充電器カタログ

Qi(チー)規格製品 対応

ワイヤレス充電器 AIR VOLTAGE エアボルテージ



こんな手軽さ、はじめて。置くだけで充電！



チー
「Qi」は置くだけ充電の規格です。
マークの付いた機器で
相互に使えます。



置くだけで充電! Qi(チー)規格製品対応ワイヤレス充電器。

充電ステーション

快適な使用感のために
こだわったフラットな設計。

充電用カバー

ラバーコーティングにより、
充電ステーションを
傷つけません。

Qi(チー)マーク

充電エリアを示します。



対応機種については、
携帯サイトでご確認いただけます。

<http://dvd.maxell.co.jp/wi-charger/>

iPhone4に充電用カバーを装着し、 充電ステーション / スタンドに置くだけで充電!

従来の充電ケーブルやコネクタを接続する必要はありません。



1 iPhone4と充電用カバーを
用意。




2 iPhone4を充電用カバーの
コネクタにセット。



3 充電ステーション/スタンドのQiマーク上に
乗せれば自動的に充電が開始。

日本初! ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠!



充電ステーション


同時に2台まで充電可能 WP-PD10.BK(2台用)

電源コイルアレイを2系統内蔵することにより、同時に2台のQi(チー)規格製品を充電することができます。コンセントまわりをすっきりとさせるだけでなく、Qi(チー)規格製品をご家族でお使いの方々に適しています。

充電ステーションに置く位置は気軽に

充電エリアの位置自由度が高い、コイルアレイ方式を採用。送電コイルを複数重ね、Qi(チー)規格製品と近接する範囲が広いので、置く位置の自由度を高めます。

*コイルアレイ方式はConvenientPower社のライセンス技術です。



コイルアレイ方式
イメージ図

充電状況が分かるLED付き

充電の始まりにはLEDライトが点灯、充電が
済みば消灯するので一目で状況が分かります。



USB電源端子付き WP-PD10.BK(2台用)

USB電源端子(1個)が付いているので、USB電
源対応機器への電源供給が可能です。

*別途USBケーブルが必要です。



充電スタンド

すっきり省スペース

タテ型設計で省スペース化を実現しました。



タテ置き/ヨコ置き、どちらでも充電可能

タテ置きでも、ヨコ置きでも、お好きなスタイルで充電できます。
使いながらのフルチャージも可能です。

充電用カバー iPhone 4用、iPhone 4S対応*

ハンディ性をそこなわない薄型設計

厚さはわずか約15mm。装着してもハンディ性
をそこなわないスマートな形状で、手にもスッカリ
となじみます。



使いやすいラバーコーティング

すべりにくく持ちやすいラバーコーティングを採用。
質量も約40gと軽量なので、常時携帯にも便利
です。



操作をさまたげないデザイン

ボタン類、カメラレンズやイヤホンジャックの位置
に配慮したデザインで、充電用カバーを装着し
た状態でも操作に支障はありません。



*弊社充電器との組み合わせで確認
※製品に iPhone 本体は付属しておりません。

先進は、姿も美しい。 ワイヤレス充電器 エアボルテージ。



充電スタンド/WP-QIST10BK (黒)
JANコード：4902580 736323



充電スタンド/WP-QIST10WH (白)
JANコード：4902580 736330



充電ステーションダブルタイプ/WP-PD10.BK (2台用)
JANコード：4902580 734992



充電ステーションシングルタイプ/WP-PD10S.BK (1台用)
JANコード：4902580 735050



充電用カバー/WP-SL10A.BK (黒)
JANコード：4902580 734985

ワイヤレス充電器
AIR VOLTAGE
エアボルテージ

※製品にiPhone本体は付属しておりません。

■主な仕様

型番	WP-QIST10BK (黒) / WP-QIST10WH (白)
規格	Qi (チー)
機能	ワイヤレス送電機能 (シングルタイプ)
送電ユニット	1基 送電電力：5W
電源	ACアダプタ 出力：DC12V/1A 入力：AC100～240V、50/60Hz
外形寸法	幅77mm×奥行き111mm×高さ115mm (突起部を除く)
質量	約210g (付属品を除く)
付属品	ACアダプタ

型番	WP-PD10.BK
規格	Qi (チー)
機能	ワイヤレス送電機能 (ダブルタイプ)
送電ユニット	2基 送電電力：5W×2
電源	ACアダプタ 出力：DC9V/2.3A 入力：AC100～240V、50/60Hz
外形寸法	幅216mm×奥行き187mm×高さ15mm (突起部を除く)
質量	約350g (付属品を除く)
付属品	ACアダプタ

型番	WP-PD10S.BK
規格	Qi (チー)
機能	ワイヤレス送電機能 (シングルタイプ)
送電ユニット	1基 送電電力：5W
電源	ACアダプタ 出力：DC12V/1A 入力：AC100～240V、50/60Hz
外形寸法	幅113mm×奥行き188mm×高さ15mm (突起部を除く)
質量	約180g (付属品を除く)
付属品	ACアダプタ

型番	WP-SL10A.BK (黒)
機能	ワイヤレス受電機能 (iPhone 4用、iPhone 4S対応 [※])
受電電力	2.5W
規格	Qi (チー)
外形寸法	幅63mm×奥行き125mm×高さ15mm (突起部を除く)
質量	約40g

※弊社充電器との組み合わせで確認



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 本製品にiPhone本体は付属していません。
- 充電ステーション / スタンドは屋内専用です。
- 記載の内容は2012年3月現在のものです。
- 本製品はオープン価格となっています。
- 本製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。
- iPhoneは米国およびその他で登録されているApple Inc.の商標です。
- 「Qi (チー)」は、Wireless Power Consortiumの登録商標です。
- 本製品は、Qi規格に準拠して設計していますが、すべてのQi規格機器との互換性を保証しているものではありません。
- その他、記載されている名称、商標、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標または商標です。



対応機種については、
取扱説明書でご確認ください。
<http://evd.maxell.co.jp/wi-charger/>

<http://www.maxell.co.jp>

お問い合わせは

日立マクセル株式会社 お客様ご相談センター

〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2 TEL (03) 5213-3525 FAX (03) 3515-8261

受付時間9:30～12:00/13:00～17:00 (土日・祝祭日および当社休業日を除く)

お間違いのないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。

弊社ではお客様からのご相談の内容を正しく把握し、正確にご回答するため、通話内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承ください。

■マクセル製品取扱店

マクセルワイヤレス充電器カタログ GMD41-1203 2012年3月作成



地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。