

maxell

2012.12

マクセル ヘッドホン MXH-DBA700/DD600カタログ

いつか聴いた、明日の音。

Headphones Stereo/Canal type

MXH-DBA700

Maxell Hybrid "BA+Dynamic" Driver

Headphones Stereo/Canal type

MXH-DD600

Maxell Dual Dynamic Driver





そのヘッドホンに刻まれたのは、musicの“m”、
そしてmaxellの“m”。オーディオテープの時代から大切にしていた
音へのこだわりが、しっかり息づいています。もちろん、
斬新なフォルムには最新の音響理論と独自の高音質化技術を凝縮。
耳から心へと響く、それは…

「あ、マクセルの音だ。」



Headphones Stereo/Canal type

MXH-DBA700


Maxell Hybrid“BA+Dynamic”Driver

Color ○


●BA(バランスド・アーマチュア)型+ ダイナミック型ドライバ搭載

高解像度で定評あるBA型と中低音域に強いダイナミック型を
搭載し、繊細な高音域と迫力の中低音域を再生。

■音域イメージ



■ハイブリッド・ドライバ



●高剛性アルミニウムボディ採用

フロントとリアハウジングにアルミニウム切削ボディを採用。
不要共振を抑えたクリアな再生音を実現。

●高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計

高磁束密度で通常の磁石の約10倍の磁力を持つネオジウム
マグネットを再生ユニットに採用した高音質設計。

●フラットコード&抗菌イヤープース採用

からみにくいフラットコード採用。イヤープースは安全性の高い
銀イオンで抗菌効果*を発揮。

*石塚硝子株式会社にてJIS Z 2801試験にて効果を確認済み。

●EUの環境保護指令RoHSに準拠



ハイブリッド・ドライバが奏でる
キレのある中高音域と豊かな低音域。

Headphones Stereo/Canal type

MXH-DD600


Maxell Dual Dynamic Driver

Color  


●中高音域用と低音域用、 2つのダイナミック型ドライバ搭載

中高音域と低音域を独立して設定した2つのダイナミック型ドライバで、厚みのある中高音域と迫力の低音域を再生。

■音域イメージ



■デュアル・ドライバ搭載



●高剛性アルミニウムボディ採用

フロントとリアハウジングにアルミニウム切削ボディを採用。
不要共振を抑えたクリアな再生音を実現。

●高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計

高磁束密度で通常の磁石の約10倍の磁力を持つネオジウム
マグネットを再生ユニットに採用した高音質設計。

●フラットコード&抗菌イヤープース採用

からみにくいフラットコード採用。イヤープースは安全性の高い
銀イオンで抗菌効果*を発揮。

*石塚硝子株式会社にてJIS Z 2801試験にて効果を確認済み。

●EUの環境保護指令RoHSに準拠

デュアル・ダイナミックドライバが広げる
深い音場と迫力ある低音域再生。

《一般仕様》



ブラック



レッド



ブラック

MXH-DBA700

型番	MXH-DBA700-BK
型式	密閉バランスド・アーマチュア+ダイナミックドライバ型
ダイナミックドライバユニット	直径8mm
音圧感度	104dB/mW
再生周波数帯域	20~20,000Hz
インピーダンス	16Ω
最大入力	200mW ※IEC規格
コード長	約1.2m (Y型)
プラグ	直径3.5mmステレオミニプラグ (L型、金メッキ)
質量	約17g (コード含む)
付属品	抗菌イヤークピース (SS/S/M/L各2個) ※Mは本体に装着
カラー	ブラック
JANコード	4902580750350

MXH-DD600

型番	MXH-DD600-RE	MXH-DD600-BK
型式	密閉デュアル・ダイナミックドライバ型	
ダイナミックドライバユニット	直径8mm、直径6mm	
音圧感度	100dB/mW	
再生周波数帯域	20~20,000Hz	
インピーダンス	8Ω	
最大入力	200mW ※IEC規格	
コード長	約1.2m (Y型)	
プラグ	直径3.5mmステレオミニプラグ (L型、金メッキ)	
質量	約16g (コード含む)	
付属品	抗菌イヤークピース (SS/S/M/L各2個) ※Mは本体に装着	
カラー	レッド	ブラック
JANコード	4902580750374	4902580750367

耳に合わせて選べる
4サイズの
抗菌イヤークピース付属



出っ張りの少ない
“L型プラグ”採用



万一、製造上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しいヘッドホンとお取りかえいたします。それ以外の責はご容赦ください。

※IEC：国際電気標準会議



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 掲載商品はEUの環境保護指令RoHSに準拠しています。
- 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の商品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。
- このカタログに掲載されている製品はすべてオープン価格です。
- このカタログの掲載内容は2012年12月現在のものです。

お問い合わせは

日立マクセル株式会社お客様相談センター

マクセルお問い合わせ

検索

〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2 TEL (03) 5213-3525 FAX (03) 3515-8261
受付時間9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日および当社休業日を除く)



地球環境保護のために、このカタログは植物油インキを使用しています。

■マクセル製品取扱店

<http://www.maxell.co.jp>

マクセル ヘッドホンMXH-DBA700/DD600カタログ HN011-1212 2012年12月作成