

maxell

2013.02

マクセル カナル型ヘッドホンMXH-RF500/500Sカタログ

美しい、グッドサウンド。

Headphones Stereo/Canal type

MXH-RF500

Roomy Flat / Dual Chamber

Headphones Stereo/Canal type

MXH-RF500S

Roomy Flat / Dual Chamber





いつか聴いた、明日の音。

エレガントな「ハイエンド」があっても、いいじゃない。


グッドサウンドとグッドデザインを両立した新スタイルのヘッドホン、MXH-RF500/500S。


さまざまに表情を変えるボディには、新構造のデュアルチャンバーを採用して、

“Roomy Flat”と呼ぶにふさわしい、フラットでゆとりある音場感を完成させました。

musicの“m”、maxellの“m”が息づくMXH-RF500/500S。さあ、美しい「音」を纏って、街へ。

maxell






これが“Roomy Flat”。
新構造の二層空間設計
「デュアルチャンバー」で実現した
フラットな周波数特性。


- 低音から中音、高音まで、フラットな特性を実現した新構造の「デュアルチャンバー」を採用

ドライバの振動を増幅する2つの空間（チャンバー）を設けて、低音から高音までフラットな周波数特性を実現。原音を忠実に再生して、広がりある豊かな音場を提供します。

■音域イメージ




■デュアルチャンバー



- クリアな高音再生とフィット感を追求した新形状の抗菌イヤープース

先端を細くすることで、耳に着けた時の形の崩れを抑え、装着感をアップ。同時に、高音を届けやすくなった新形状のイヤープースを採用。もちろん、衛生的な抗菌仕様です。

※財団法人日本紡績検査協会にてJIS Z 2801試験により効果を確認済み。



- シーンに合わせて使える0.9mと0.3mの延長コードを付属（MXH-RF500）

MXH-RF500には、出っ張りの少ない“L型プラグ”付きの0.9mと0.3m延長コードが付属。胸ポケットなら本体と合わせて0.6m、カバンの中なら1.2mと、利用シーンに合わせて選べます。

- ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコンコード採用（MXH-RF500S）


MXH-RF500Sにはスマートフォンにつなぐことで、手元で電話の着信応答、通話終了、音量調節ができる“L型プラグ”付きリモコンコードを採用。クリップ付きなので、コードもじゃまになりません。

※3.5mmステレオミニプラグ（4極）対応のスマートフォンでお使いになれます。

《一般仕様》


MXH-RF500シリーズ

型番	MXH-RF500-BR	MXH-RF500-WP	MXH-RF500-RB
型式	密閉ダイナミックドライバ型		
使用ユニット	直径10mm		
音圧感度	107dB/mW		
再生周波数帯域	20～22,000Hz		
インピーダンス	16Ω		
最大入力	50mW ※IEC規格		
コード長	本体 約0.3m、延長コード 約0.9m/約0.3m		
プラグ	本体コード 直径2.5mmステレオミニプラグ(ストレート、金メッキ) 延長コード 直径3.5mmステレオミニプラグ(L型、金メッキ)		
質量	本体 約8g(コード含む)、延長コード 約0.9m:約9g/約0.3m:約6g		
付属品	抗菌イヤークッション(S/M/L各2個)*Mは本体に装着、延長コード2本		
カラー	ブラック(ブラック/レッド) ホワイト(ホワイト/パール) レッド(レッド/ブラック)		
JANコード	4902580750381	4902580750398	4902580750404



MXH-RF500Sシリーズ

型番	MXH-RF500S-BK	MXH-RF500S-WH
型式	密閉ダイナミックドライバ型	
使用ユニット	直径10mm	
音圧感度	107dB/mW	
再生周波数帯域	20～22,000Hz	
インピーダンス	16Ω	
最大入力	50mW ※IEC規格	
コード長	本体 約0.3m、リモコンコード 約0.9m	
プラグ	本体コード 直径2.5mmステレオミニプラグ(ストレート、金メッキ) リモコンコード 直径3.5mmステレオミニプラグ(L型、金メッキ)	
質量	本体 約8g(コード含む)、リモコンコード 約11g	
付属品	抗菌イヤークッション(S/M/L各2個)*Mは本体に装着、リモコンコード	
カラー	ブラック(ブラック/シルバー) ホワイト(ホワイト/シルバー)	
マイク仕様	コンデンサー型	
指向特性	全指向性	
音圧感度	-42dB(±3dB)	
周波数特性	20～15,000Hz	
JANコード	4902580750411	4902580750428



ブラック
(ブラック/レッド)



ホワイト
(ホワイト/パール)



レッド
(レッド/ブラック)



ブラック
(ブラック/シルバー)



ホワイト
(ホワイト/シルバー)

万一、製造上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しいヘッドホンとお取りかえいたします。それ以外の責はご容赦ください。

※IEC：国際電気標準会議



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 掲載商品はEUの環境保護指令RoHSに準拠しています。
- 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の商品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。
- このカタログに掲載されている製品はすべてオープン価格です。
- このカタログの掲載内容は2013年2月現在のものです。

お問い合わせは

日立マクセル株式会社お客様相談センター

マクセルお問い合わせ

検索

〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2 TEL(03)5213-3525 FAX(03)3515-8261
受付時間9:30～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日および当社休業日を除く)

■マクセル製品取扱店

<http://www.maxell.co.jp>